

Nyírbogdány Község Önkormányzata **Képviselő-testületének 2021. szeptember 6. napján** a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) megtartott **rendkívüli nyilvános** üléséről készült

Jegyzőkönyve.

Határozatai: 107/2021. (IX. 06.) – 114/2021. (IX. 06.)

Rendelete:

TÁRGYSOROZAT

Nyilvános ülés:

1./ Előterjesztés a Gyártelepi temető parkoló beszerzési eljárásának tárgyalása

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./ Előterjesztés a Gyártelepi temetőben összekötő út terveztetése, beszerzési eljárás tárgyalása (parkoló és ravatalozó közötti szakasz).

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

3./ Előterjesztés a játszótér felújítás elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

4./ Előterjesztés a polgármesteri hivatal felújítására elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

5./ Előterjesztés az idősök világnapjához kapcsolódó rendezvények szervezéséről.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

6./ Előterjesztés rézsű kasza beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

7./ Előterjesztés víziközmű-fejlesztés gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszak tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2021. szeptember 6.

Nyírbogdány Község Önkormányzata **Képviselő-testületének 2021. szeptember 6. napján** a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről** készült

Jegyzőkönyve.

Határozatai: 107/2021. (IX. 06.) – 114/2021. (IX. 06.)

Rendelete:

TÁRGYSOROZAT

Nyilvános ülés:

1./ Előterjesztés a Gyártelepi temető parkoló beszerzési eljárásának tárgyalása

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./ Előterjesztés a Gyártelepi temetőben összekötő út terveztetése, beszerzési eljárás tárgyalása (parkoló és ravatalozó közötti szakasz).

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

3./ Előterjesztés a játszótér felújítás elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

4./ Előterjesztés a polgármesteri hivatal felújítására elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

5./ Előterjesztés az idők világnapjához kapcsolódó rendezvények szervezéséről.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

6./ Előterjesztés rézsű kasza beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

7./ Előterjesztés víziközmű-fejlesztés gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszak tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata **Képviselő-testületének** -a Művelődési Ház tanácstermében (4511 Nyírbogdány, Fő u. 8.) – **2021. szeptember 6. napján** 09 óra 17 perckor megtartott **rendkívüli nyilvános üléséről**

Az ülésen jelen vannak: Lisovszki Tamás polgármester

Buzák Zsolt alpolgármester
Donkáné Szitár Emese képviselő
Terdik Tibor képviselő
Támba Borbála képviselő

Az ülésen megjelentek:

Homoki Tamás Mihály - jegyző

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket. Angyalosy Zsolt képviselő úr és Vadászi Mihály képviselő úr jelezte, hogy nem tud megjelenni az ülésen, igazoltan van távol.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fővel megjelent, azaz határozatképes.

Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

107/2021. (IX. 06.) határozata

A Képviselő-testület:

a melléklet szerinti napirendet elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

NAPIREND

1./ Előterjesztés a Gyártelepi temető parkoló beszerzési eljárásának tárgyalása

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./ Előterjesztés a Gyártelepi temetőben összekötő út terveztetése, beszerzési eljárás tárgyalása (parkoló és ravatalozó közötti szakasz).

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

3./ Előterjesztés a játszótér felújítás elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

4./ Előterjesztés a polgármesteri hivatal felújítására elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

5./ Előterjesztés az idők világnapjához kapcsolódó rendezvények szervezéséről.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

6./ Előterjesztés rézsű kasza beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

7./ Előterjesztés víziközmű-fejlesztés gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszak tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

1./ napirendi pont: Előterjesztés a Gyártelepi temető parkoló beszerzési eljárásának tárgyalása.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta a napirendi pontot, megkéri Donkáné Szitár Emese elnök asszonyt, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Donkáné Szitár Emese (képviselő asszony): Elmondja, hogy pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testület számára a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

108/2021. (IX. 06.) határozata

Előterjesztés a Gyártelepi temető parkoló beszerzési eljárásának tárgyalása

A Képviselő-testület:

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3113472735 projektazonosítójú Nyírbogdány 0250/2 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó parkoló építés beruházás kapcsán meghatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési eljárás előkészítési

feladatait elvégezze és döntésre előkészítse a Képviselő-testület számára a beérkezett ajánlatok alapján.

Határidő: 2021. október 30.

Felelős: polgármester

2/ napirendi pont: *Előterjesztés a Gyártelepi temetőben összekötő út terveztetése, beszerzési eljárás tárgyalása (parkoló és ravatalozó közötti szakasz).*

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta a napirendi pontot, megkéri Donkáné Szitár Emese elnök asszonyt, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Donkáné Szitár Emese (képviselő asszony): Elmondja, hogy pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testület számára a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

109/2021. (IX. 06.) határozata

a Gyártelepi temetőben létesítendő összekötő út terveztetéséről és a beszerzési eljárásról (parkoló és ravatalozó közötti szakasz).

A Képviselő-testület:

Nyírbogdány 0250/2 hrsz-ú Gyártelepi temető ingatlan területén a parkoló és ravatalozó között építendő összekötő út kapcsán meghatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges tervezési, engedélyeztetési feladatok elvégzéséhez szükséges szerződéseket kösse meg, vállaljon kötelezettséget, a beszerzési eljárás előkészítési feladatait elvégezze és döntésre előkészítse a Képviselő-testület számára a beérkezett ajánlatok alapján.

Határidő: 2021. október 30.

Felelős: polgármester

3./napirendi pont: *Előterjesztés a játszótér felújítás elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.*

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta a napirendi pontot, megkéri Donkáné Szitár Emese elnök asszonyt, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Donkáné Szitár Emese (képviselő asszony): Elmondja, hogy pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testület számára a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

110/2021. (IX. 06.) határozata

a játszótér felújítás elnyert MFP pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatokról.

A Képviselő-testület:

a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3282937853 projektazonosítójú Nyírbogdány 402/2 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó játszótér korszerűsítés építési beruházás kapcsán meghatalmazza a Polgármestert, hogy

- 1./ a játszótér beruházás költségvetéséből az önkormányzat által elvégezni vállalt tevékenységek miatt a költségvetés módosítását kezdeményezze a támogató szervezetnél.
- 2./ a játszótér áthelyezését kezdeményezze a meglévő helyről alkalmasabb helyszínre.
- 3./ a játszótér kapcsán a beszerzési eljárás előkészítési feladatait elvégezze és döntésre előkészítse a Képviselő-testület számára a beérkezett ajánlatok alapján.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: polgármester

4./ Előterjesztés a polgármesteri hivatal felújítására elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta a napirendi pontot, megkéri Donkáné Szitár Emese elnök asszonyt, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Donkáné Szitár Emese (képviselő asszony): Elmondja, hogy pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testület számára a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

111/2021. (IX. 06.) határozata

a polgármesteri hivatal felújítására elnyert MFP pályázat

A Képviselő-testület:

„A Magyar Falu Program MFP-HPH/2019 kódszámú pályázati felhívás keretében a Polgármesteri Hivatal felújítása című pályázat kapcsán – a 4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2. hrsz: 643/1. épület felújítása kapcsán meghatalmazza a Polgármestert a következőkkel:

1./ a beruházás megvalósításához szükséges építészeti megoldások módosításával kapcsolatos egyeztetések, tervezési feladatok, átvezetések megtételével.
2./ a beszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben történő döntéssel és a beszerzés lebonyolításával.

3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület ülésén az ügyben meghozott döntésekről tájékoztassa.

Határidő: 2021. október 30.

Felelős: polgármester

5./ Előterjesztés az idők világnapjához kapcsolódó rendezvények szervezéséről.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(írásbeli előterjesztés alapján)

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta a napirendi pontot, megkéri Donkáné Szitár Emese elnök asszonyt, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Donkáné Szitár Emese (képviselő asszony): Elmondja, hogy pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testület számára a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

112/2021. (IX. 06.) határozata

az idők világnapjához kapcsolódó rendezvény szervezéséről.

A Képviselő-testület:

az Idők Világnapjához kapcsolódóan 2021. október 1. napján a nyírbogdányi időket köszöntő ünnepség megszervezéséről dönt.

Meghatalmazza a Polgármestert, hogy az ünnepség megszervezését készítse elő és ennek érdekében kötelezettséget vállaljon.

Határidő: 2021. október 1.

Felelős: polgármester

6./ Előterjesztés rézsű kasza beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta a napirendi pontot, megkéri Donkáné Szitár Emese elnök asszonyt, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Donkáné Szitár Emese (képviselő asszony): Elmondja, hogy pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testület számára a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

113/2021. (IX. 06.) határozata

részű kasza beszerzéséről.

Képviselő-testület

meghatalmazza a polgármestert, hogy a település karbantartási feladatok hatékony elvégzése érdekében részűkasza beszerzésére ajánlatot kérjen és a kasza beszerzése körében eljárjon.

Határidő: 2021. október 30.

Felelős: polgármester

7./ Előterjesztés víziközmű-fejlesztés gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszak tárgyalásáról..

Előterjesztő: Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Lisovszki Tamás (polgármester úr): Ismertette a napirendi pontot. Elmondja, hogy pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalta a napirendi pontot, megkéri Donkáné Szitár Emese elnök asszonyt, hogy ismertesse az ott elhangzottakat.

Donkáné Szitár Emese (képviselő asszony): Elmondja, hogy pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő testület számára a bizottsági ülésen elhangzottak alapján.

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy kérdés, hozzászólás van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a napirendet. A szavazást követően megállapította, hogy

a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el:

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

114/2021. (IX. 06.) határozata

Víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási terv részéről.

Képviselő-testület:

1./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv., valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036. évekre szóló felújítási és pótlási tervét megtárgyalta és az abban foglaltakat, a melléklet szerint elfogadja,

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottakhoz szükséges nyilatkozatot az önkormányzat nevében megtegye, és aláírásával ellássa.

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021-2035. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évben szükségessé vált módosításaihoz szükséges nyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye, és aláírásával ellássa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Lisovszki Tamás (polgármester úr):

Kérdezte, hogy van-e kérdése, hozzászólása valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatban?

Mivel nem volt további kérdés, hozzászólás, a **rendkívüli nyilvános** ülést 09 óra 31 perckor bezárta.


K.m.f.



Lisovszki Tamás
polgármester



Homoki Tamás Mihály
jegyző



Nyírbogdány Község Önkormányzata
4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.
tel.:42/532-423
fax:42/232-021
email:polgarmester@nyirbogdany.hu

JELENLÉTI ÍV

Nyírbogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. szeptember 06-án 08.05 órától tartandó rendkívüli nyilvános üléséről

NÉV

ALÁÍRÁS

1. Lisovszki Tamás

2. Angyalosy Zsolt

3. Buzák Zsolt

4. Donkáné Sztár Emese

Donkáné Sztár Emese

5. Támba Borbála

Támba Borbála

6. Terdik Tibor

7. Vadászi Mihály

Jelen volt:⁵.....fő
Igazoltan távol².....fő
Igazolatlanul távol:¹.....fő

Meghívottként jelen volt:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



Nyírbogdány Község Polgármesterétől

4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.

tel.:42/532-423

fax:42/232-021

e-mail: polgarmester@nyirbogdany.hu

MEGHÍVÓ

Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testületét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.27) rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján

A képviselő-testületet

**2021. szeptember 6-án (hétfő) 08.05 órai kezdettel
rendkívüli nyilvános ülésére összehívom**

A képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház Tanácskozóterme

Napirendi javaslat

1./Előterjesztés a Gyártelepi temető parkoló beszerzési eljárásának tárgyalása

Előterjesztő:Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

2./Előterjesztés a Gyártelepi temetőben összekötő út terveztetése, beszerzési eljárás tárgyalása (parkoló és ravatalozó közötti szakasz).

Előterjesztő:Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

3./Előterjesztés a játszótér felújítás elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő:Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

4./Előterjesztés a polgármesteri hivatal felújítására elnyert MFP pályázat beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő:Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

5./Előterjesztés az idősök világnapjához kapcsolódó rendezvények szervezéséről.

Előterjesztő:Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

6./Előterjesztés rézsű kasza beszerzésének tárgyalásáról.

Előterjesztő:Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

7./Előterjesztés víziközmű-fejlesztés gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszak tárgyalásáról.

Előterjesztő:Lisovszki Tamás polgármester
(szóbeli előterjesztés alapján)

Nyírbogdány, 2021. szeptember 2.

Lisovszki Tamás sk.
polgármester



Nyírbogdány Község Önkormányzata

Lisoyszki Tamás
Polgármester Úr részére

Nyírbogdány

Kéki u. 2.
4511

Ügyintéző: Fodor Szilvia

Iktatószám: 30778-2021

Tárgy: - Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési kötelezettségek

Melléklet: - Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)
pótlási felújítási terv rész 2022-2036.
időszakra vonatkozóan
- Nyilatkozat Víziközmű felújítási és pótlási
terv véleményezéséről víziközmű
rendszerenként
- GFT beruházás tervrész formanyomtatvány

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 11. §-ának értelmében 2015. évtől víziközmű-rendszerenként **tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT **felújítási és pótlási** tervrészből, valamint **beruházási** tervrészből áll. A **felújítási és pótlási tervrészt** – a Vksztv. módosításának 2016.07.04-i hatályba lépését követően mind vagyonkezelés mind közmű bérleti-üzemeltetés esetén – a **víziközmű-szolgáltatónak**, a **beruházási tervrészt** – továbbra is – az **ellátásért felelős Önkormányzatnak** kell elkészítenie és benyújtania **2021. szeptember 30-ig** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH).

I. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZ

A feladat határidőre történő teljesítése érdekében – az előző évekhez hasonlóan – elkészítettük az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszer(ek) **2022-2036. évekre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészt**, melyet levelünk mellékleteként megküldünk Önöknek.

Tisztelettel kérjük a megküldött terv(ek) áttanulmányozását, és amennyiben azzal kapcsolatban kérdésük, észrevételük merül fel, azt szíveskedjenek társaságunk felé jelezni, hogy a szükséges korrekciókat – a jogszabályban foglaltak alapján – **30 napon belül** az Önök által kijelölt kapcsolattartóval közösen elvégezhessük. A GFT-vel összefüggő ügyekben kapcsolattartó(i)nk: Csordás Zsolt (Vízellátási ágazat), Végh Ildikó (Csatornázási ágazat).

Amennyiben a szükséges felülvizsgálat, egyeztetés és korrekció lezajlott, a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási terv részének elfogadását kérem írásban, a mellékelt GFT-t dátumozva, aláírva, a Nyilatkozat (Víziközmű felújítási és pótlási tervrész véleményezéséről) eredeti példányban történő aláírásával visszaigazolni és Társaságunk részére postai úton legkésőbb **2021. szeptember 6-ig** megküldeni szíveskedjen, testületi döntés esetén a testület határozatával együtt.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a GFT II. és III. üteme műszaki indokoltság alapján lett megtervezve az engedélyező Hatóság (MEKH) iránymutatása alapján. Így a tervezett beruházások értéke meghaladhatja a rendelkezésre álló források mértékét. Ez az ellátásért felelős részére kötelezettséget

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 11-28802-1-001-00-02

Szolgáltatói rendszer azonosító: V2

Víziközmű rendszer megnevezése: Nyírbogdány

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	1 600	4 869
II. ütem	16 867	14 061
III. ütem	67 740	35 153

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány, csapcsárazás tolozár rekonstrukció	Nyírbogdányban a Kéki úton 2db csapcsárazás tolozár rekonstrukciója.	A tolozár egyaránt használatos vízkormányzásra, szakaszolásra, mosató helyként. A tolozárak régiek, átengednek. A beruházás eredményeként hibaelhárításkor kisebb kört kell zárni (idő megtakarítás), a hálózati mosatás hatékonyabb lesz.	610
Nyírbogdány	Nyírbogdány, tűzcsap rekonstrukció	4db föld feletti tűzcsap cseréje elzáró szerelvényrel és idomokkal.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózati mosatások hatékonyágának növelését.	1 388
Nyírbogdány	Nyírbogdány, ivóvízbekötés rekonstrukció II. ütem	Nyírbogdányban a Fő úton 12db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A 40 éves horganyzott beöntő vezetékek korrodáltak, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózat veszteség, javul a szolgálatás biztonsága és minősége. Az előző évek tapasztalatai alapján a hibák száma tovább csökkenthető.	2 100
Nyírbogdány	Nyírbogdány, ivóvízbekötés rekonstrukció III. ütem	Nyírbogdányban a Fő úton 12db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A 40 éves horganyzott beöntő vezetékek korrodáltak, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózat veszteség, javul a szolgálatás biztonsága és minősége. Az előző évek tapasztalatai alapján a hibák száma tovább csökkenthető.	2 100

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány, tűzcsap rekonstrukció	4db föld feletti tűzcsap cseréje elzáró szerelvénnyel és idomokkal.	A tűzcsapok javítása gazdaságatlan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levezető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatomosítások hatékonyágának növelését.	1 388
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények				14 867
Nyírbogdány	Nyírbogdány vízműben 1.sz oxidációs kompresszor cseréje.	1db oxidációs kompresszor cseréje paraméterekben meggyező új kompresszorra.	A régi elavult oxidációs kompresszor javítása már nem gazdaságos, a cseréje szükségessé vált.	2 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				2 000
				16 867

2027-2036

Felszín alatti vizkivétel /
Mélyfúrású kút hagyományos
átmérővel

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány, ivóvízbekötések rekonstrukciója	Nyírbogdányban a Nyárfa úton 23db ivóvízbekötés rekonstrukciója.	A horganyzott bekötő vezetékek korrodáltak, folyamatos cseréjükkel csökken a hálózati veszteség, javul a szolgáltatás biztonsága és minősége. Az előző évek tapasztalatai alapján a hibák száma tovább csökkenthető.	4 025
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				16 100
Vízelosztás / Víztorlók				
Nyírbogdány	Nyírbogdány vízmű víztorony rekonstrukció	1 db víztorony külső- és belső rekonstrukciója.	A torony külső burkolata a 40 éves folyamatos használat során - kiszolgáltatva az időjárásnak - elhasználódik, felújítása szükségessé válik, valamint az üzembiztonság szempontjából a tározó belső tere is felújításra fog szorulni.	15 000
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
				15 000
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények				

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				86 207
--	--	--	--	--------

Kelt: _____ Ellátásért felelős aláírása _____

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 11-28802-1-001-00-02

Szolgáltató VKR kód: V2 elnevezésű (Nyírbogdány vízellátó rendszer)

Szerződés típusa: Vagyongezelt

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVIZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Telepítés: vízellátó rendszer / Nyírbogdány

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2022	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2023-2026	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Nyírbogdány, 2021.....

Lisovszki Tamás
Polgármester
Nyírbogdány Község Önkormányzata

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA:

Felújítás pótlás

2021.09.30.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód 21-28802-1-003-01-05

Szolgáltató VKR kód SZ34

Szerződés típusa: Vagyonkezel

2022

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők

Nyírbogdány

Nyírbogdány 3db szennyvízátemelő elektromos kapcsolószekrény csere

Nyírbogdány, Ady-Nyírfá, Vasvári, Gyártalep-Óvoda u. átemelő szennyvízátemelő kapcsolószekrényének, valamint a benne lévő elektromos berendezések cseréje.

A szennyvízátemelők kapcsolószekrényének cseréje nélkül az átemelő működése bizonytalan. A kapcsolószekrény teljes cseréje szükséges a bejelzés kialakításához.

2 950

Nyírtura

Nyírtura, Rákóczi u. szennyvízátemelő gépészeti felújítása

Teljes körű gépészeti felújítás. A felújítás során a tobozárak, visszacsapók, nyomócsövek, vezetéksínék, vezetőtartók, fedlapok cseréje történik.

Szennyvízátemelő teljes körű gépészeti felújítása az elkorrodált nyomócsövek, szerelvények, fedlapok miatt szükségessé vált üzembiztonság, működésbiztonság szempontjából is.

1 253

Nyírtura

Nyírtura 3db szennyvízátemelő gépészeti felújítása

A felújítás során tömlősről vezetéksínre történő alakítása, szerelvény akna kiépítéssel.

A szennyvízátemelő teljes körű gépészeti felújítása az üzembiztonság, működésbiztonság szempontjából.

4 240

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

8 443

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány 5 db átemelő erősáramú kapcsolószekrény csere	5 db szennyvíz átemelő erősáramú kapcsolószekrény csere.	A kapcsolószekrények cseréjét műszaki elavultság miatt el kell végezni. Az átemelő üzembiztonsága nő.	3 510
Nyírtura	Nyírtura 2 db átemelő akna építészeti felújítása	2db szennyvíz átemelő belső felületének ÜPE bételessel vagy vakolással történő helyreállítása.	A szennyvíz betonkorrózió hatása miatt szükséges a felújítás.	5 000
Nyírtura	Nyírtura 3 db átemelő akna gépészeti felújítása	3 db szennyvíz átemelő gépészeti felújítás: cserélni szükséges a felszálló vezetékeket, visszacsapókat, tolózáratokat, vezetősinéket, vezető tartókat, fedlapokat.	A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető	3 750
Nyírtura	Nyírtura 5 db átemelő erősáramú kapcsolószekrény cseréje	Átemelők erősáramú kapcsolószekrények cseréje.	A kapcsolószekrények cseréjét műszaki elavultság miatt el kell végezni. Az átemelők üzembiztonsága nő.	3 510
Sényő	Sényő 1 db átemelő akna építészeti felújítása	Sényő, 1 db szennyvíz átemelő belső felületének ÜPE bételessel vagy vakolással történő felület helyreállítása.	A szennyvíz betonkorrózió hatása miatt szükséges a felújítás.	2 500
Sényő	Sényő 1 db átemelő erősáramú kapcsolószekrény csere	Sényő 1 db szennyvíz átemelő erősáramú kapcsolószekrény cseréje.	A kapcsolószekrény cseréjét műszaki elavultság miatt el kell végezni. Az átemelő üzembiztonsága nő.	702
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				32 222
Szennyvízelvezetés / Szennyvízcsatorna-Gravitációs				

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírtura	Nyírtura szennyvíz gerincevezeték hálózati rekonstrukciója	Nyírtura, szennyvíz vezetékrendszeren csatorna rekonstrukció végzése 600 fm hosszban, DN200-as KG-PVC csőanyagú szennyvíz vezetéken.	A rekonstrukció az épített szennyvíz csatornaszakaszok várható élettartamát figyelembe véve az avultság miatt szükséges. A rekonstrukció ütemezett megvalósításának elmaradása esetén a szennyvíz elvezetésben üzemeltetési hibák jelentkezhetnek, a dugulások, törések száma hatványozottan jelentkezhet az érintett szakaszokon, amely jelentős környezetszennyezést is okozhat	66 000
Nyírtura	Nyírtura szennyvízvezeték rendszeren elleneséses bekötő vezetékek átépítése (5 db)	Lakossági szennyvíz bekötővezetékek ellenesése szakaszainak átépítése megegyező dimenziójú csővezetékekkel.	Dugulások számának mérséklése lakossági panaszok, bejelentések számának csökkentése	1 250
Nyírtura	Nyírtura szennyvíztisztító gravitációs hálózaton tisztító aknák építészeti felújítása (20 db)	Szennyvízhálózaton 20 db tisztítóakna belső felületi víztárolási és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	5 200

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telep 2db tisztított szennyvíz átemelő szivattyúk cseréje	2010-ben beszerzett szivattyúk, melynek típusa: SZIVATTYÚ FL YGT CP 3102 MT 435.	A telep üzembiztonsága érdekében.	1 750
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telep iszaplároló-sűrítő rekonstrukciója	A telepen 1db 60m ³ -es műtárgy helyezkedik el ami 5db Nopol levegőztető elemmel van ellátva.	Ez a műtárgy segíti elő az iszap homogenizálását, mikrobuborékos mélylég bevitellel, beépített levegőztető elemeken keresztül.	0
Nyírbogdány	Nyírbogdány víztelenítő gép csere	TEKNOFANGHII NP-08-E MONOBELT típusú víztelenítőgép 8m ³ /h teljesítményű szalagszűrő prés cseréje. a kiszolgáló egységeivel együtt.	2015 évtől üzemelő víztelenítőgép műszakilag elavult cseréje szükséges.	12 000
Nyírbogdány	Nyírbogdány agglomeráció szennyvízáttemelők kerítésének rekonstrukciója	Nyírbogdány, Nyírtura, Sényő átemelőinek dróthálója 25fm, 8-10oszlop veszi körül. Nyírbogdányban 5 átemelő kerítését szükséges felújítani (Bessenyei, Petőfi, Vasvári, Dózsa). Nyírtura. Kossuth u. átemelő kerítés rekonstrukciója. Nyírbogdány, Új-Vasvári u. átemelőnél 12-es térháló cseréje. Sényő, Apagyai u. átemelő kerítés rekonstrukciója.	Az átemelők kerítéseit sértettek, elavultak nem tájba illő cseréjük szükséges.	2 123
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telep anox keverők cseréje	Szennyvíztisztító telepen 2 db keverő motor cseréje	A tervezett cserével a szennyvíztisztító telep üzembiztonsága, tisztítási hatékonysága növelhető.	1 400

h kfgs

Eszközcsoport/Telepítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány 10 db átemelő akna gépészeti felújítása	10 db átemelő gépészeti felújítás: cserélni szükséges a felszálló vezetékeket, visszacsapókat, tolozáratokat, vezetősinéket, vezető tartókat, fedlapokat.	A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető.	10 000
Nyírbogdány	Nyírbogdány 10 db átemelő erőáramú rendszer, kapcsolószekrény cseréje	Átemelők erőáramú rendszer, kapcsolószekrény cseréje.	A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető	7 500
Nyírtura	Nyírtura 10 db átemelő erőáramú rendszer, kapcsolószekrény cseréje	Átemelők erőáramú rendszer, kapcsolószekrény cseréje.	A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető.	7 500
Nyírtura	Nyírtura 4 db átemelő akna építészeti felújítása	Korróziós hatások miatt az átemelők belső felülete erodált. Szükség szerint ÜPE béleléssel vagy vakolással lötréno felület helyreállítás.	Állagmegóvás elmaradása esetén a szennyvízátemelő üzemelési biztonsága csökken, idegen vizek mennyisége növekedhet	11 200
Nyírtura	Nyírtura 10 db átemelő akna gépészeti felújítása	10 db átemelő gépészeti felújítás: cserélni szükséges a felszálló vezetékeket, visszacsapókat, tolozáratokat, vezetősinéket, vezető tartókat, fedlapokat.	A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető	10 000

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító gravitációs hálózaton tisztító aknák építészeti felújítása	Szennyvízhálózaton 20 db tisztítóakna belső felületi víztárolási és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap színbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok színbe helyezése, az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	2 400
Nyírbogdány	Nyírbogdány, szennyvíz hálózat rekonstrukciója	Nyírbogdány, szennyvíz vezetékrendszeren csatornarekonstrukció végzése 6.650 fm hosszban, DN200-as KG-PVC csőanyagú gerinccsatormán.	A rekonstrukció az épített szennyvíz csatornaszakaszok várható élettartamát figyelembe véve az avultság miatt szükséges. A rekonstrukció ütemezett megvalósításának elmaradása esetén a szennyvíz elvezetésben üzemeltetési hibák jelentkezhetnek, a dugulások, törések száma hatványozottan jelentkezhet az érintett szakaszokon, amely jelentős környezetszennyezést is okozhat	731 500
Nyírtura	Nyírtura szennyvízvezeték rendszeren elleneséses bekötő vezetékek átépítése (10 db)	Lakossági bekötővezetékek ellenesése szakaszainak átépítése megegyező dimenziójú csővezetékkel.	Dugulások számának mérséklése lakossági panaszok, bejelentések számának csökkentése.	1 500
Nyírtura	Nyírtura szennyvíztisztító gravitációs hálózaton tisztító aknák építészeti felújítása	Szennyvízhálózaton 25 db tisztítóakna belső felületi víztárolási és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap színbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok színbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	3 000

11

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Sényő	Sényő, szennyvíz hálózat rekonstrukciója	Sényő, szennyvíz vezetékrendszeren csatornarekonstrukció végzése 2.400 fm hosszban, DN200-as KG-PVC csőanyagú gerinccsatornán.	A rekonstrukció az épített szennyvíz csatornaszakaszok várható élettartamát figyelembe véve az avultság miatt szükséges. A rekonstrukció ütemezett megvalósításának elmaradása esetén a szennyvíz elvezetésben üzemelési hibák jelentkezhetnek, a dugulások, törések száma hatványozottan jelentkezhet az érintett szakaszokon, amely jelentős környezetszennyezést is okozhat	264 000

Eszközcsoportokhoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

1 427 150

Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telep levegőztető rendszer elemeinek cseréje	2003-tól üzemelő szennyvíztisztító telep levegőztető elemeinek cseréje szükséges a megfelelő légellátás biztosításához. (402 db Flygt Sanitere elem)	A levegőztető medencébe a megfelelő légellátás biztosítása.	7 000
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telepen a gépi rács felújítása	Szennyvíztisztító telepen a gépi rács felújítása, kopó alkatrészek, csapágys, kihordó csiga cseréje.	Állagmegóvás, tervezett és ütemezett karbantartás, felújítás, elmaradása esetén a gépi rács üzemelési biztonsága csökken.	4 500
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telepen a gépi rács felújítása	Szennyvíztisztító telepen a gépi rács felújítása, kopó alkatrészek, csapágys, kihordó csiga cseréje.	Állagmegóvás, tervezett és ütemezett karbantartás, felújítás, elmaradása esetén a gépi rács üzemelési biztonsága csökken.	4 500

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költség (eFt)
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telep iszapfelfádo szivattyúk cseréje	Szennyvíztisztító telepen 1 db iszapfelfádo szivattyú cseréje (2023).	A tervezett cserével a szennyvíztisztító telep üzembiztonsága, tisztítási hatékonysága növelhető.	1 200
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telepen a csurgalék és tengelyen szállított szennyvízátemelő szivattyúk cseréje	A szennyvíztisztító telepen 2 db csurgalék és tengelyen szállított szennyvízátemelő szivattyú cseréje.	A tervezett cserével a szennyvíztisztító telep üzembiztonsága, tisztítási hatékonysága növelhető.	1 300
Nyírbogdány	Nyírbogdány szennyvíztisztító telepen a vegyszeradagolók szivattyú cseréje	A szennyvíztisztító telepen 2 db vas klorid vegyszeradagoló szivattyú cseréje.	A tervezett keverőmotorok cseréjével a tisztítótelep üzemeleti biztonsága növelhető.	1 100
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				38 800
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				1 552 050
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				1 839 098

Kelt: _____ Ellátásért felelős aláírása _____

Handwritten signature

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2022-2036

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 21-28802-1-003-01-05

Szolgáltató VKR kód: SZ34 elnevezésű (Nyírbogdány, Nyírtura, Sényő szennyvízelvezetés és - tisztítás)

Szerződés típusa: Vagyonkezel

Víziközmű-szolgáltató / véleményező : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Telepítés: szennyvízelvezetés és - tisztítás / Nyírbogdány, Nyírtura, Sényő

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2022	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2023-2026	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2027-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Kelt.: Nyírbogdány, 2021.....

Lisovszki Tamás
Polgármester
Nyírbogdány Község Önkormányzata